



apn[®] KIDS GRAPHICS

AKUSTIK - DESIGN
FÜR KLEINE LEUTE

Inhalt

Unser Anspruch	05
apn® Kids Graphics	06
Technische Daten	10
apn® Kids Graphics Motive	10
apn® classic soul Stoffkollektion	22
Impressum	24



Raumakustik für wertvolle Zuhörer.

Hören Sie mal genau hin! Tagtäglich umgeben uns unzählige Geräusche. Mal kaum vernehmbar und versteckt, mal dröhnend und ohrenbetäubend. Nicht nur in unserer Arbeitswelt sind wir diffusen Lärmquellen ausgesetzt.

Gerade im Bildungs- und Gesundheitswesen sollte eine ausgewogene Raumakustik selbstverständlich sein. Lärm in solchen Umfeldern hat massive Auswirkungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden.

Sie haben Probleme mit der Raumakustik? Dann sprechen Sie uns gerne an. Bei apn® erwartet Sie ein freundliches Team, das Ihnen zuhört und gerne weiterhilft.

Kindgerechtes Design für Kindergärten und Schulen

Warum sollten Raumakustikelemente immer langweilig grau oder weiß sein? Hocheffiziente Wandabsorber in Kombination mit kindgerechten Grafiken verbinden wir zu einem maßgeschneiderten Design. Wir nutzen die Wandflächen spielerisch und verbinden fröhliche Illustrationen mit farbigen Wandelementen, bezogen mit hochwertigem Wollfilz aus der apn® classic soul Stoffkollektion. Mit unserer Serie apn® Kids Graphics setzen wir auf lebendiges und verspieltes Design.

Die Minimierung von störenden Geräuschen und eine bessere Akustik in Kindergärten, Schulen und Hörsälen fördert die Sprachverständlichkeit, steigert die Lernerfolge und beeinflusst positiv das Wohlbefinden von Lernenden und Lehrenden. Auf den Punkt gebracht: Wer besser hört, versteht auch mehr!





Die **apn**[®] Kids Graphics

Für hoch effektive und attraktive Lösungen haben wir ein kindgerechtes Konzept entwickelt, das den Anforderungen einer gelungenen und optisch ansprechenden Raumakustiklösung in sozialen und pädagogischen Bereichen gerecht wird.

FREIE KOMBINATION. Durch die illustrierten Wandtattoos lassen sich unsere Wandabsorber spielerisch in den Raum integrieren und mit weiteren Wandabsorbern der Serie apn Forma F oder mit unseren Akustikdeckensegeln apn Vinta A kombinieren. Jeder Raum bekommt somit sein eigenes Designkonzept.

HÖCHSTE ABSORPTION. Unsere Absorber zeichnen sich durch die höchste Absorptionsklasse aus.

RAUMAKUSTIK NACH BEDARF. Als Ergänzung zu einem Deckensystem setzen wir apn Kids Graphics mit einer einfachen Wandmontage ein und runden damit ihre Raumakustik optimal ab.


RAUMKLIMA. Die Qualität unserer Akustikprodukte wird durch die Akkreditierung nach ISO 17065 mit der Indoor Air Comfort[®] Gold Zertifizierung gewährleistet. Diese Zertifizierung vereint die wichtigsten Emissionsspezifikationen und Standards, um nicht nur die Qualität unserer Produkte zu sichern, sondern auch zur Förderung gesünderer Innenräume beizutragen.



Technische Daten **apn**® Forma F

Schallabsorptions-Messung


apn® Forma F vs
apn® Forma F bei vollflächiger Bepannung mit
115 g/m² Papier



Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	Akustikplatte: A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1 Stoff: DIN 4102, B2 with FR finish
Standardoberfläche	Stoffkollektion apn® classic soul, Wollfilz
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Reinigung	Stoff feucht abwischbar
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m ² Absorberfläche

Montage / Aufhängung

apn® sys-z-Profil




Einfachste Direktmontage durch Plug 'n' Play mit unserem apn® sys-z Profil. Zusätzliche Haltesicherung durch Magnet oder Klebepunkte.



Motiv: Tino

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 2600 x 2500 mm



Wandabsorber Maße	Ø 800 mm - 2 Stück Ø 1200 mm - 1 Stück
Oberfläche	Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz
Montage	Direktmontage mit apn® sys-z-Profil
Absorptionsfläche	2,13 m ²
Absorptionsgrad	α_w 0,95

Wandtattoo „Tino“

Oberfläche	PVC-frei Folie, Digitaldruck
Montage	selbstklebend

FARBEN:

apn® CS 7060.49


apn® CS 7060.07

apn® CS 7060.36

Motiv: Fina

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 3000 x 1800 mm



Wandabsorber Maße	Ø 600 mm - 2 Stück Ø 800 mm - 1 Stück Ø 1200 mm - 1 Stück
Oberfläche	Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz
Montage	Direktmontage mit apn® sys-z-Profil
Absorptionsfläche	2,2 m ²
Absorptionsgrad	α_w 0,95

Wandtattoo „Fina“

Oberfläche	PVC-frei Folie, Digitaldruck
Montage	selbstklebend

FARBEN:
 apn® CS 7060.35
 apn® CS 7060.34
 apn® CS 7060.10
 apn® CS 7060.29






Motiv: Oke

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 4400 x 1900 mm



Wandabsorber Maße
 Ø 600 mm - 2 Stück
 Ø 800 mm - 2 Stück
 Ø 1200 mm - 1 Stück

Oberfläche Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz

Montage Direktmontage mit apn® sys-z-Profil

Absorptionsfläche 2,7 m²

Absorptionsgrad α_w 0,95

Wandtattoo „Oke“

Oberfläche PVC-frei Folie, Digitaldruck

Montage selbstklebend



FARBEN:



apn® CS 7060.41



apn® CS 7060.43



apn® CS 7060.49



apn® CS 7060.50




apn® CS 7060.52

Motiv: Chilli

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 4400 x 1900 mm



Wandabsorber Maße Ø 1200 mm - 1 Stück

Oberfläche Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz

Montage Direktmontage mit apn® sys-z-Profil

Absorptionsfläche 1,13 m²

Absorptionsgrad α_w 0,95

Wandtattoo „Chilli“

Oberfläche PVC-frei Folie, Digitaldruck

Montage selbstklebend






Motiv: Paula & Pino

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 3800 x 2400 mm



Wandabsorber Maße Ø 800 mm - 2 Stück
Ø 1200 mm - 2 Stück

Oberfläche Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz

Montage Direktmontage mit apn® sys-z-Profil

Absorptionsfläche 3,26 m²

Absorptionsgrad α_w 0,95

Wandtattoo „Paula & Pino“

Oberfläche PVC-frei Folie, Digitaldruck

Montage selbstklebend

FARBEN:



apn® CS 7060.41



apn® CS 7060.36



apn® CS 7060.35




apn® CS 7060.25

Motiv: Peppo

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 3000 x 2200 mm



Wandabsorber Maße	Ø 600 mm - 2 Stück Ø 800 mm - 1 Stück Ø 1200 mm - 1 Stück
Oberfläche	Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz
Montage	Direktmontage mit apn® sys-z-Profil
Absorptionsfläche	2,2 m ²
Absorptionsgrad	α_w 0,95

Wandtattoo „Peppo“

Oberfläche	PVC-frei Folie, Digitaldruck
Montage	selbstklebend

FARBEN:

apn® CS 7060.43

apn® CS 7060.02

apn® CS 7060.10

apn® CS 7060.36






Motiv: Zimt & Zucker

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 2750 x 2450 mm



Wandabsorber Maße Ø 1200 mm - 2 Stück

Oberfläche Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz

Montage Direktmontage mit apn® sys-z-Profil

Absorptionsfläche 2,26 m²

Absorptionsgrad α_w 0,95

FARBEN:



apn® CS 7060.12



apn® CS 7060.11

Wandtattoo „Zimt & Zucker“


Oberfläche PVC-frei Folie, Digitaldruck

Montage selbstklebend

Motiv: Berry

apn® Kids Graphics

Maße (bxh) 2400 x 2500 mm



Wandabsorber Maße

Ø 800 mm - 2 Stück
Ø 1200 mm - 1 Stück

Oberfläche

Stoffkollektion apn® classic soul, hochwertiger Wollfilz

Montage

Direktmontage mit apn® sys-z-Profil

Absorptionsfläche

2,13 m²

Absorptionsgrad

α_w 0,95


Wandtattoo „Berry“

Oberfläche

PVC-frei Folie, Digitaldruck

Montage

selbstklebend



Stoffkollektion: **apn**[®] classic soul

Hochwertiger Wollfilz

Mit unserer farbenfrohen Stoffkollektion apn[®] classic soul aus hochwertigem Wollfilz können Sie wunder-volle Farbwelten entstehen lassen. Das Material ist strapazierfähig und langlebig und zusätzlich lassen sich die Wandabsorber auch bepinnen.

Technische Daten apn[®] classic soul

Zusammensetzung	80 % Wolle 20 % Polyamid
Gewicht	610 g/lfm
Brandschutzklassifizierung	DIN 4102 B2



apn[®] CS 7060.14



apn[®] CS 7060.07



apn[®] CS 7060.02



apn[®] CS 7060.25



apn[®] CS 7060.10



apn[®] CS 7060.36



apn[®] CS 7060.29




apn[®] CS 7060.34



apn[®] CS 7060.43




apn[®] CS 7060.11



apn[®] CS 7060.12



apn[®] CS 7060.35



apn[®] CS 7060.41



apn[®] CS 7060.49



apn[®] CS 7060.52



apn[®] CS 7060.50

Impressum

2. Auflage, Stand Juli 2024

Herausgeber: apn® acoustic solutions GmbH

Geschäftsführer: Mirko Bruhn

Sitz der Gesellschaft: Neustadt i. Holstein HRB 13558 HL;
FA Lübeck, Stnr.: 22/298/26386

Heimathafen: Rackersberg 26, 23730 Neustadt in Holstein
Werft: Industrieweg 1-3, 23730 Neustadt in Holstein

Konzeption, Design, Visualisierungen: apn®

Telefon: +49 4561 52 700 0

Website: www.apn-acoustic.com

E-Mail: info@apn-acoustic.com

Rechtshinweis

© Copyright apn® acoustic solutions GmbH 2024

Alle Rechte vorbehalten.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Nachdruck und Vervielfältigung auf Datenträger wie USB, Festplatte, CD-ROM, DVD-ROM usw. dürfen, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch apn® acoustic solutions GmbH erfolgen. Eine kommerzielle Weitervermarktung des Inhalts ist untersagt.

Fotos: apn®, adobe stock, freepik

apn-Kids Graphics-Broschüre-2024 Stand Juli 2024. Technische Änderungen vorbehalten.



apn[®] acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:

apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

