



apn[®] AREA FLEX BRIGG & DORNA

Stellwandflotte



apn Area Flex Brigg,
eingelassene bezogene Kante

apn Area Flex Dorna,
umlaufende bezogene Kante



apn® Area Flex Brigg & Dorna Stellwandflotte

Raumakustik für Augen und Ohren. Mit der Produktfamilie apn Area Flex verbessern Sie nicht nur die Akustik, es lassen sich auch bestimmte Arbeitsbereiche voneinander trennen und größere Räume optisch und akustisch strukturieren. Die große Flexibilität der Ausführung und Befestigung bietet dabei viele gestalterische Möglichkeiten.

Die Stellwände der apn Area Flex Raumgliederung sind **freistehende Elemente**. Diese Form der raumakustischen Trennung ist mittels Standfüßen eine klassische und flexible Variante. Gerne wird diese Methode auch zur ästhetischen und nachträglichen Raumgliederung genutzt. Besonders eignet sich diese Lösung der Raum- und Akustikabgrenzung in Großraumbüros und auf offenen Flächen. Ein Umbau ist jederzeit möglich.

Freiformen & Formatvielfalt

- » Maßgeschneiderte Formate
- » individuelle Größen

Breitgefächerte Farbauswahl

- » Stoffe und Filze in über 250 Optiken
- » Ergänzung durch transparente Elemente





Einsatz



- Büros
- Bildungsstätten
- Gastronomie
- Gesundheitswesen



Technische Daten | Stellwände




Schallabsorptionsklasse	Absorbermaterial A gem. DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	Akustikplatte: A1 gem. DIN EN 13501-1
	Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Standardoberfläche	Stoff oder Filz nach apn Stoffkollektion
Reinigung	trocken abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit, flexibler Umbau möglich
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 5,5 kg/m ² (Absorberfläche ohne Fuß)

apn® Area Flex Stellwand-Zubehör

Stellwand-Füße	apn Duo 1	apn Roro	apn Mono L1	apn Mono L2
Beschreibung	Stellwandfüße			
Maße (b × h × t) mm	75 × 280 × 450	75 × 353 × 450	500 × 450 × 300	500 × 450 × 300
Ausführung				
Oberfläche	pulverbeschichtet			
Farbe	lichtgrau, schwarz	lichtgrau, schwarz	lichtgrau, schwarz	lichtgrau, schwarz




Verbinder	apn Milli	apn Kiki
Beschreibung	Eck- und Reihenverbinder	3er Verbinder
Maße (l × b) mm	80 × 35	80 × 80
Ausführung		
Oberfläche	pulverbeschichtet	
Farbe	lichtgrau	lichtgrau



Technische Daten	apn Area Flex Brigg	apn Area Flex Dorna		
Beschreibung	Stellwand	Stellwand		
Maße (b × h × t) mm	1000 × 1600 × 47 1200 × 1800 × 47 1200 × 2000 × 47 1600 × 1350 × 47 1800 × 1350 × 47 2000 × 1350 × 47 weitere Formate auf Anfrage	1000 × 1600 × 45 1200 × 1800 × 45 1200 × 2000 × 45 1600 × 1350 × 45 1800 × 1350 × 45 2000 × 1350 × 45 weitere Formate auf Anfrage		
Kantenvarianten	eingelassene bezogene Kante 	umlaufende bezogene Kante 		
Montagearten	apn Duo 1 	apn Roro 	apn Mono L1 	apn Mono L2 
Maße (b × h × t) mm	75 × 280 × 450	75 × 353 × 450	500 × 450 × 300	500 × 450 × 300
Oberfläche	apn Stoffkollektionen			



Technische Daten | apn Area Flex Brigg View

Beschreibung	Stellwand
Maße (b × h × t) mm	1000 × 1600 × 47 1200 × 1800 × 47 1200 × 2000 × 47 weitere Formate auf Anfrage
Kantenvarianten	eingelassene bezogene Kante
Montagearten	apn Mono L1 apn Mono L2
Maße (b × h × t) mm	500 × 450 × 300 500 × 450 × 300
Oberfläche	apn Stoffkollektionen
View-Einsatz	400mm oder 600mm hoch, zwischengesetzt in Sitzhöhe oder eingelassen in Stehhöhe, aus satiniertem oder transparentem PET mit Design-Wabenstruktur



Technische Daten | apn Area Flex Brigg Bullauge

Beschreibung	Stellwand
Maße (b × h × t) mm	1000 × 1600 × 47 1200 × 1800 × 47 1200 × 2000 × 47 1600 × 1350 × 47 1800 × 1350 × 47 2000 × 1350 × 47 weitere Formate auf Anfrage
Kantenvarianten	eingelassene bezogene Kante
Montagearten	apn Mono L1 apn Mono L2
Maße (b × h × t) mm	500 × 450 × 300 500 × 450 × 300
Oberfläche	apn Stoffkollektionen
Bullaugen-Einsatz	Beschlag in Edelstahloptik, innen transparent





apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

