




apn® VINTA CIRCLE LUX SMART

Lichtdeckensegel



apn® Vinta Circle Lux Smart Lichtdeckensegel



Höchste Schallabsorption, beste Lichttechnik und absolute Flexibilität in der Ausleuchtung – mit der cleveren Akustikleuchte apn® Vinta Circle Lux Smart erhalten Sie eine kompromisslose Allround Licht- und Akustiklösung. Durch die außermittig eingelassene Beleuchtung und die stilsichere Formgebung des Absorbers lässt sich das Lichtdeckensegel dynamisch an die Arbeitsumgebung anpassen. Und dank der hocheffizienten LED-Technik ist ein optimales Lichtverhältnis garantiert.

Flexibilität. Mit weiß/schwarzer, schwarzer oder weißer Beleuchtungseinheit und in zwei Größen erhältlich.

Individualität. Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.

Vielfältigkeit. Farbvielfalt nach RAL oder NCS-Code möglich.

Einsatz

-  Büros
-  Bildungsstätten
-  Gastronomie
-  Gesundheitswesen



Lichtdeckensegel | Technische Daten

Absorber

Maße (Ø)	M 800 mm L 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Standardoberfläche	Akustikvlies; weiß, ähnlich RAL 9003 Sonderfarben nach RAL oder NCS Code möglich
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus
Reinigung	feucht abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn SYS-C-Schiene, (es), Abhängung mit Drahtseilen an Spiralfeder

Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	<10
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	1700lm – 2900lm
Systemleistung	23,4 Watt
Spannung	230V
Schutzeigenschaften	IP 20, IP 23
Leuchtmodulfarben	weiß / schwarz  weiß (optional)  schwarz (optional) 





apn[®] acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

