



apn® LUX BRAM II – LONG VERSION

Die Standleuchte



apn® Lux Bram II – long Version

Die Standleuchte

Die 2,20 m hohe Standleuchte apn Bram II – long Version besticht durch höchste Funktionalität und zeitlosem puristischem Design. Ausgestattet mit einem Mikroprisma Diffusor sind normgerechte UGR-Werte erreichbar. Die Leuchte ist mittels Touch Dim Sensor dimmbar und kann zwei Arbeitsplätze sauber und blendfrei ausleuchten. Die beliebige Kombination von hartem und weichem Licht fügt sich zu jeder Tageszeit und Wettersituation perfekt in den Arbeitstag ein. Mit der optionalen Indirektbeleuchtung lassen sich wahlweise aktivierende oder entspannende Lichtstimmungen erzeugen.

Leuchtenfarbe. Aus 25 verschiedenen Farben wählbar.

Einsatz



Büros



Technische Daten | Standleuchte

Maße (hxlxb)	2220 mm x 1510 mm x 380 mm
Montageart	Freistehend
Leuchtenart	LED
Spannung	220-240 V
Dimmfunktion	Touch Dim
Lichtverteilung	Direkt / Indirekt
Abstrahlwinkel	54°
Diffusor	Mikroprisma
Gesamtleistung	59 W
Lichtstrom Lichtquelle / Leuchte	6647 lm / 4541 lm
Farbwiedergabeindex	CRI 90
Farbtemperatur	3000K (warmweiß)
Schutzart	IP20
Gewicht	19,4 kg (Netto)



apn[®] acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

