

apn® TEXTILDRUCK

Akustiklösungen mit individuellen Motiven





apn° Akustik & Textildruck

Unsere farbintensiven Digitaldrucke lassen sich vollständig nach Ihren Wünschen gestalten – ob Firmenlogo, Naturfotografien oder künstlerische Prints. Die Textile sind wasch- und austauschbar und verbergen unsere höchst absorbierenden Akustikplatten. Diese Kombination beruhigt spürbar den Raum sowohl optisch als auch akustisch. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, ob in Arztpraxen, Büros oder Gastronomie. Lassen Sie Ihren gestalterischen Ideen freien Raum und beeindrucken Sie mit akustischer Höchstleistung.

Flexibilität. Dank der austauschbaren Textildrucke können Sie je nach Trend, Stimmung oder Saison die Motive ändern.

Individualität. Das Motiv ist frei wählbar und besticht mit qualitativ hochwertigen und farbintensiven Digitaldrucken.

Vielfältigkeit. Ob Fotomotiv, Logo, Grafik oder einfarbig, hier sind kaum Grenzen gesetzt.

Einsatz



Büros



Gastronomie



Gesundheitswesen




apn° Vinta TD & Forma TD Textildruck




Technische Daten	apn® Vinta TD	apn® Forma TD	
Beschreibung	Deckensegel	Wandabsorber	
Maße (l×h×t) mm	min. 300 × 600 × 52 max. 3000 × 1200 × 52 Weitere Formate auf Anfrage	min. 300 × 600 × 52 max. 3000 × 1200 × 52 Weitere Formate auf Anfrage	
Kantenvarianten	außenliegender, umlaufender Alumin	iumrahmen	
Montagearten	apn® sys-c Schiene mit Drahtseilabhängung	apn® sys-Direktmontage	
Oberfläche	auswechselbares Textil mit individuellem Motivdruck		







apn[®] Raumgliederung Textildruck




Technische Daten	apn® Gavia TD		
Beschreibung	schwebende Raumgliederungselemente		
Ausführung	Single	Double	Triple
Maße (l × h × t) mm	1200 x 600 x 46 1600 x 600 x 46 1800 x 600 x 46 2400 x 600 x 46 Weitere Formate auf Anfrage	1200 × 400 1600 × 400 1800 × 400 2400 × 400 Weitere Fo) × 46) × 46
Kantenvarianten	außenliegender, umlaufender Aluminiumrahmen		
Montagearten	apn® sys - c Schiene mit Drahtseilabhängung		
Oberfläche	auswechselbares Textil mit individuellem Motivdruck		

apn

acoustic solutions

apn° Stellwand Textildruck



Technische Daten	apn® Kalma TD
Beschreibung	Stellwand
Maße (I×h×t) mm	1000 × 1600 × 46 1200 × 1800 × 46 1200 × 2000 × 46 Weitere Formate auf Anfrage
Kantenvarianten	außenliegender, umlaufender Aluminiumrahmen
Montagearten	Stellwandfuß: apn® Duo 2, pulverbeschichtet, lichtgrau Maße: 430 x 100 x 4 mm
Oberfläche	auswechselbares Textil mit individuellem Motivdruck







Für ein optimales Druckergebnis beachten Sie bitte folgende Anforderungen:

Datenformat

jpg, png, tiff, pdf, eps, ai

Auflösung


Die Daten können in 1:1 oder 1:10 angelegt werden. Für brillante Druckergebnisse bitte min. 150 dpi für die Ausgangsgröße verwenden.

Farbmodus/ Profil

RGB eci RGB v2, oder ohne Profil
CMYK Iso Coated v2, oder ohne Profil

Beschnitt

1 cm umlaufend



Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Suchen Sie noch ein passendes Motiv für das gewünschte Textildruck-Produkt? Dann schauen Sie z.B. unter www.stock.adobe.com/de/ – Suchen Sie sich ein Motiv aus – wir übernehmen die Kaufabwicklung für Sie.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund unserer Drucktechnik bei Uni-Farbtönen zu leichten Farbschattierungen oder Abweichungen kommen kann. Dies berechtigt nicht zu einer Reklamation.



Technische Daten apn® Textildruck

Teermiserie Baterraph Textilaraek		
Maße (lxh) jedes einzelnen Elementes	max. 1200 mm x 3000 mm - Sondergrößen auf Anfrage	
Schallabsorptionsklasse	Absorbermaterial A gem. DIN EN ISO 354	
Baustoffklasse	standardmäßig mit Akustikplatte weiß aus Polyestergemisch (davon 60% aus recycelten Fasern) der Klasse B1 gem. DIN 4102-1	
	wahlweise mit Glaswollgemisch Akustikplatte: A1 gem. DIN EN 13501-1	
Standardoberfläche	auswechselbares Textil mit individuellem Motivdruck, highpass Digitaldruck, ca. 225 g/m², B1 Brandschutznorm	
Kantenausführungen	außenliegender, umlaufender Aluminiumrahmen	
Reinigung	Textildruck: waschbar bis 40° Feinwäsche Rahmen: feucht und trocken abwischbar	
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit	
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)	
Gewicht	ca. 4,2 kg/m² Absorberfläche	







apn® acoustic solutions Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen







