



# apn® AREA FLEX BRIGG & DORNA

Stellwandflotte



## apn® Area Flex Brigg & Dorna Stellwandflotte

**Raumakustik für Augen und Ohren.** Mit der Produktfamilie apn® Area Flex verbessern Sie nicht nur die Akustik, es lassen sich auch bestimmte Arbeitsbereiche voneinander trennen und größere Räume optisch und akustisch strukturieren. Die große Flexibilität der Ausführung und Befestigung bietet dabei viele gestalterische Möglichkeiten.

Die Stellwände der apn® Area Flex Raumgliederung sind **freistehende Elemente**. Diese Form der raumakustischen Trennung ist mittels Standfüßen eine klassische und flexible Variante. Gerne wird diese Methode auch zur ästhetischen und nachträglichen Raumgliederung genutzt. Besonders eignet sich diese Lösung der Raum- und Akustikabgrenzung in Großraumbüros und auf offenen Flächen. Ein Umbau ist jederzeit möglich.

### Freiformen & Formatvielfalt

- » Maßgeschneiderte Formate
- » individuelle Größen

### Breitgefächerte Farbauswahl

- » Stoffe und Filze in über 420 Optiken
- » Ergänzung durch transparente Elemente


### Einsatz

- Büros
- Bildungsstätten
- Gastronomie
- Gesundheitswesen



### Schallabsorptions-Messung (Messaufbau gemäß DIN EN ISO 354)

apn® Dorna 45  
Format: 1800 mm x 1350 mm x 47 mm









### Technische Daten | Stellwände


Schallabsorptionsklasse	Absorbermaterial gem. DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	Akustikplatte: A1 gem. DIN EN 13501-1 Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Standardoberfläche	Stoff oder Filz nach apn® Stoffkollektion
Reinigung	trocken abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit, flexibler Umbau möglich
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> (Absorberfläche ohne Fuß)









# apn® Area Flex Stellwand-Zubehör

Stellwand-Füße	apn® Duo 1	apn® Roro	apn® Mono L1	apn® Mono L2
Beschreibung	Stellwandfüße			
Maße (b × h × t) mm	75 × 280 × 450	75 × 353 × 450	500 × 450 × 300	500 × 450 × 300
Ausführung				
Oberfläche	pulverbeschichtet			
Farbe	lichtgrau, schwarz	lichtgrau, schwarz	lichtgrau, schwarz	lichtgrau, schwarz


Verbinder	apn® Milli	apn® Kiki
Beschreibung	Eck- und Reihenverbinder	3er Verbinder
Maße (l × b) mm	80 × 35	80 × 80
Ausführung		
Oberfläche	pulverbeschichtet	
Farbe	lichtgrau	lichtgrau




Technische Daten	apn® Area Flex Brigg	apn® Area Flex Dorna		
Beschreibung	Stellwand	Stellwand		
Maße (b × h × t) mm	1000 × 1600 × 47 1200 × 1800 × 47 1200 × 2000 × 47 1600 × 1350 × 47 1800 × 1350 × 47 2000 × 1350 × 47 weitere Formate auf Anfrage	1000 × 1600 × 45 1200 × 1800 × 45 1200 × 2000 × 45 1600 × 1350 × 45 1800 × 1350 × 45 2000 × 1350 × 45 weitere Formate auf Anfrage		
Kantenvarianten	eingelassene bezogene Kante 	umlaufende bezogene Kante 		
Montagearten	apn® Duo 1 	apn® Roro 	apn® Mono L1 	apn® Mono L2 
Maße (b × h × t) mm	75 × 280 × 450	75 × 353 × 450	500 × 450 × 300	500 × 450 × 300
Oberfläche	apn® Stoffkollektionen			

## Technische Daten | apn® Area Flex Brigg View

Beschreibung	Stellwand
Maße (b × h × t) mm	1000 × 1600 × 47 1200 × 1800 × 47 1200 × 2000 × 47 weitere Formate auf Anfrage
Kantenvarianten	eingelassene bezogene Kante
Montagearten	apn® Mono L1
Maße (b × h × t) mm	500 × 450 × 300
Oberfläche	apn® Stoffkollektionen
View-Einsatz	400mm oder 600mm hoch, zwischengesetzt in Sitzhöhe oder eingelassen in Stehhöhe, aus satiniertem oder transparentem PET mit Design-Wabenstruktur



apn® Mono L2





500 × 450 × 300




## Technische Daten | apn® Area Flex Brigg Bullauge

Beschreibung	Stellwand
Maße (b × h × t) mm	1000 × 1600 × 47 1200 × 1800 × 47 1200 × 2000 × 47 1600 × 1350 × 47 1800 × 1350 × 47 2000 × 1350 × 47 weitere Formate auf Anfrage
Kantenvarianten	eingelassene bezogene Kante
Montagearten	apn® Mono L1
Maße (b × h × t) mm	500 × 450 × 300
Oberfläche	apn® Stoffkollektionen
Bullaugen-Einsatz	Beschlag in Edelstahloptik, innen transparent



apn® Mono L2



500 × 450 × 300



# apn<sup>®</sup> acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:  
apn<sup>®</sup> acoustic solutions GmbH  
Rackersberg 26  
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:  
apn<sup>®</sup> acoustic solutions GmbH  
Industrieweg 1-3  
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0  
info@apn-acoustic.com  
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

