




apn® LUX SEENADEL TRIANGLE

Akustikleuchte

apn® Lux Seenadel Triangle Akustikleuchte



Optisch laut und akustisch leise – das dekorative und hochabsorbierende Akustik-Lichtdeckensegel apn® Lux Seenadel Triangle besticht durch die asymmetrische Anordnung der Leucht-elemente und die dreieckige Formgebung. Dank der eingebauten Hochleistungs-LEDs ist die Akustikleuchte ideal für den Arbeitsplatz und das Büro geeignet. Dabei lässt die Gestaltungsvielfalt der dreieckigen Form großen Spielraum für außergewöhnliche Deckendesigns.

Flexibilität. Mit schwarzen oder weißen Beleuchtungseinheiten und in zwei Größen erhältlich.

Individualität. Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.

Vielfältigkeit. Farbvielfalt nach RAL oder NCS-Code möglich.

Einsatz

-  Büros
-  Bildungsstätten
-  Gastronomie
-  Gesundheitswesen

Akustikleuchte | Technische Daten

Absorber

Maße (lxb)	M 1200 mm x 1200 mm L 1200 mm x 2400 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Standardoberfläche	Akustikvlies; weiß, ähnlich RAL 9003 Sonderfarben nach RAL oder NCS Code möglich
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus
Reinigung	feucht abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche
Befestigung	(z), Direktmontage über apn® SYS-Z-Profil (e), Abhängung mit Drahtseilen an apn® SYS-C-Schiene (es), Abhängung mit Drahtseilen an Spiralfeder



Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI, optional Casambi
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	<19
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	1397lm – 2608lm
Systemleistung	28,5 Watt – 53,2 Watt
Spannung	230V / 24V
Schutz Eigenschaften	IP 53 / 68
Leuchtmodulfarben	weiß  schwarz (optional) 



apn[®] acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

