



# apn® VINTA F LUX SPOT

Lichtdeckensegel




## apn® Vinta F Lux Spot Lichtdeckensegel

Die stoffbezogene Akustik-Akzentleuchte apn® Vinta F Lux Spot lässt jeden Raum strahlen. Neben den Sinnen Hören und Sehen wird das Fühlen mit einbezogen. Stoffe und Filze bieten eine unterschiedliche Haptik und erzeugen ein Gefühl von Gemütlichkeit, Wärme und Weichheit – Leuchtakzente mit Wohlgefühlcharakter entstehen. Wählen Sie aus 26 verschiedenen Farbmöglichkeiten des Innenkegels und erzielen so zusätzliche effektvolle Designmöglichkeiten.



**Flexibilität.** In unterschiedlichen Absorber-Größen und in 26 verschiedenen Lichtinnenkegel-Farben erhältlich.

**Individualität.** Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.

**Vielfältigkeit.** Über 420 Stoffe und Filze nach apn® Stoffkollektion.



### Einsatz

-  Büros
-  Bildungsstätten
-  Gastronomie
-  Gesundheitswesen

### Lichtdeckensegel | Technische Daten

#### Absorber

Maße (lxb)	800 mm x 800 mm 1000 mm x 1000 mm 1200 mm x 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	Akustikplatte: A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1 Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Oberfläche	Stoff oder Filz nach apn® Stoffkollektion
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus
Reinigung	trocken abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn® SYS-C-Schiene



#### Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	nein
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	3400lm – 3600lm
Systemleistung	Ø86: 9,2 Watt / Ø148: 25,9 Watt
Spannung	230V
Schutzeigenschaften	IP 40
Leuchtmodulfarben	



# apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:  
apn® acoustic solutions GmbH  
Rackersberg 26  
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:  
apn® acoustic solutions GmbH  
Industrieweg 1-3  
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0  
info@apn-acoustic.com  
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

