

apn® Area Flex Fender

Montageanleitung apn Area Flex Fender

apn-MA-AreaFlexFender-810-300 DE

Akustisch wirksames Raumgliederungselement, frei hängend

810-300



Montageanleitung Raum

HANDLING DER AKUSTIKABSORBER


Wichtiger Hinweis!

Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton komplett und flach liegend an den Klebestreifen geöffnet werden. Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber.



Die Absorber müssen am Rahmen* mit beiden Händen gefasst und transportiert werden. Der Akustikabsorber darf nicht an der Aufhängung getragen werden. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um den Akustikabsorber nicht zu beschmutzen. Montieren Sie möglichst immer zu zweit.



Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung

INHALT

Handling der Akustikabsorber.....	Seite 02
Zusammenfassung der allgemeinen Hinweise.....	Seite 03
Montagezubehör.....	Seite 04
Benötigtes Material.....	Seite 05
Step 1: Einmessen – Maß nehmen.....	Seite 06
Step 2: Anzeichnen – Löcher bohren.....	Seite 07
Step 3: Drahtseile anbringen.....	Seite 08
Step 4: Akustikelement befestigen.....	Seite 09

Stand September 2021

Technische Änderungen vorbehalten. © apn acoustic solutions GmbH

Grafiken: apn; freepik.com

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.

Montieren Sie möglichst immer zu zweit.

Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Akustikelemente, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.


Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

MONTAGEZUBEHÖR

Drahtseilkit:

1. Drahtseil
2. Drahtseilhalter

Standard im Lieferumfang



Projektabhängige Alternative (abhängig von der Beschaffenheit der Decke)




Akustikabsorber apn Area Flex Fender
(Anzahl abhängig von der Bestellmenge)



BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe




Bohrmaschine /Akkubohrer




Kneifzange




Cutter



Geeignete Dübel (vorzugsweise Gewinde- oder Kippdübel*)



Zollstock



Stift zum Anzeichnen



Leiter (benötigte Höhe abhängig von der Raumhöhe)




*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

STEP 1: EINMESSEN - MASS NEHMEN


Die Elemente des Produktes apn Area Flex Fender werden an Drahtseilen abgehängt. Die Drahtseilhalterungen befinden sich an der Oberkante.

Die Montage des ersten Teils bzw. eines einzigen Elements sind dabei gleich. Die folgenden Elemente werden neben das erste hingehängte Element montiert.

Messen Sie die Abstände zwischen den einzelnen Elementen (Abstände sind variabel und von Ihnen selbst festlegbar)





Einpunktaufhängung,
mittig vom
Durchmesser



STEP 2: ANZEICHNEN - LÖCHER BOHREN

Anzeichnen und Bohren der Bohrlöcher für die Drahtseile

Ein Lasermeßgerät erleichtert das Einmessen der Bohrlöcher der apn Area Flex Fender.



Montageanleitung Raum

apn® Area Flex Fender

STEP 3: DRAHTSEILE ANBRINGEN


Anbringung der Drahtseile

1. Dübel einsetzen
- 2 a. bei Kippdübel mit Haken: Drahtseil mit Kausche einhaken.
- 2 b. bei Gewindedübel: Drahtseil anschrauben



Hinweis: Lassen Sie die Drahtseile länger als benötigt, um sie nachjustieren zu können!



2a:



2b:





Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel verwenden.

STEP 4: AKUSTIKABSORBER BEFESTIGEN

Die Drahtseile werden in die Drahtseilhalter eingefädelt. Durch integrierte Rohre in den Akustikelementen können die Drahtseile stufenlos eingestellt werden.

Im Falle mehrerer Elemente werden diese aufgehängt, nachdem das Erste montiert ist.





apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

